

Технические характеристики - Equilibrium

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным ворсом “Tip Sheared”
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	814 g/m² ± 5%
Общий вес	3970 g/m² ± 5%
Высота ворса	4.1 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	7.3 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/12 – 47.2
Плотность ворса, количество петель на м²i	167,560 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель						(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров						≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w						27 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)						α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)						
125Hz -0.02	250Hz 0.06	500Hz 0.08	1000Hz 0.20	2000Hz 0.34	4000Hz 0.40	(EN ISO 354) α _s

Артикул 1190 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/124560

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0181

For use as floor
covering in buildings

DOP: 1037/124560

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC

0321/20664-02/E00-00

For use as floor
covering in buildings

ASHLAR

MONOLITHIC

QUARTER TURN

≥0.30

≤2.0 kV

≤10%Ω

27 dB

0.20

≥7

≥2.4

100%

Recycled Nylon

Install with

TacTiles®

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

B2AACDC5

GUT

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Equilibrium	1190018	Mobility	46.7	15.8
	1190021	Equation	56.2	24.1
	1190022	Symmetry	40.7	11.7
	1190023	Serenity	33.8	7.9
	1190026	Contentment	44.0	13.8
	1190028	Harmony	42.3	12.7
	1190029	Moderation	31.8	7.0
	1190031	Uniformity	30.7	6.5
	1190092	Persistence	38.3	10.3
	1190094	Continuity	24.8	4.4
	1190095	Consistency	20.0	3.0
	1190096	Equality	25.6	4.6

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493