

Технические характеристики - Geisha Gather

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон, содержит переработанные материалы
Вес ворса	882 g/m² ± 5%
Общий вес	4292 g/m² ± 5%
Высота ворса	4.8 mm +15% / - 10%
Общая толщина	8.7 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 - 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	143,225 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)						
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)						
Уровень звукоизоляции ΔL _w	25 dB (EN ISO 10140-3)						
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.20 (EN ISO 11654)						
Звукопоглощение (α _s)	125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.09	1000Hz 0.27	2000Hz 0.45	4000Hz 0.57	(EN ISO 354) α _s
Артикул 9551	3m² - 12 tiles (25 x 100 cm ± 0.2%)						

CE

DOP: 1037/127317

EN 14041:2004

Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

UKCA

DOP: 1037/127317

EN 14041:2004

Approved Body - 0321

COC

0321/20664-02/E00-00

For use as floor covering in buildings

Ashlar Herringbone

Icons: Slip resistance (31, 32, 33), Impact resistance (B1, B2, B3), Fire resistance (L, NCS), Slip resistance (≥0.30, ≥2.0 kV), Sound absorption (25dB, 0.20), Slip resistance (≥7, ≥2.4), and a scissors icon.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A+ A B C

Install with

Tac Tiles®

366AACBE

Tac Tiles®

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать тип продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образцы, чтобы увидеть реальный цвет продукции.



www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Geisha Gather	9551001	Limestone	52.6	20.7
	9551002	Taupe	43.0	13.2
	9551003	Ash	43.6	13.6
	9551004	Indigo	25.4	4.6
	9551005	Coal	33.3	7.7
	9551006	Jet	24.3	4.2

* **Значение устойчивости к свету:** Значение $L^* = L^*$ в соответствии с CIE $L^*a^*b^*$ цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493

www.interface.com